








Gres porcellanato Porcelain stoneware. Grès cérame. Feinsteinzeug		 60x120 24"x48" RTT	 60x60 24"x24" RTT	 31x62 12"x24"	 15,3x31 6"x12"
ASPEN BEIGE	PG. 40			•	•
ASPEN BIANCO	PG. 38			•	•
ASPEN GRIGIO	PG. 38			•	•
EMOTION BLANC	PG. 140		•		
EMOTION GRIS	PG. 140	•	•		
EMOTION ANTHRACITE	PG. 141	•	•		
EMOTION TAUPE	PG. 141		•		
CEMENTONE GARE SAND	PG. 154			•	
CEMENTONE GARE GREY	PG. 154			•	
FOSSILI GIALLO	PG. 94			•	•
FOSSILI RUGGINE	PG. 94			•	•
FOSSILI GRIGIO	PG. 95			•	•
IROC WHITE	PG. 46	•			
IROC GREIGE	PG. 46	•			
NATURE BIANCO	PG. 84			•	•
NATURE GREIGE	PG. 85			•	•
NATURE GRIGIO	PG. 84			•	•
PIETRONE	PG. 90			•	
ROCCIONE	PG. 90			•	
SHELLSTONE BIANCO	PG. 30	•		•	
SHELLSTONE BEIGE	PG. 31	•		•	
SHELLSTONE TAUPE	PG. 31	•		•	
STONE MIX FANGO	PG. 100			•	
STONE MIX PIOMBO	PG. 100			•	

effetto pietra • stone look



effetto cemento • concrete look



OUTDOOR4.0 ARCHITETTURE PORCELAIN.PAVERS



ECO SOSTENIBILE
ECO-SUSTAINABLE
ÉCOLOGIQUE
UMWELTFREUNDLICH



INGELIVO E IGNIFUGO
FROST PROOF AND FIRE PROOF
RÉSISTANT AU GEL ET IGNIFUGE
FROST - UND FEUERFEST



ANTISCIVOLO R11 A+B+C
ANTI SLIP R11 A+B+C
ANTIDÉRAPANT R11 A+B+C
RUTSCHFEST R11 A+B+C



RESISTENTE A MUFFE E MUSCHI
RESISTANT TO MOLD AND MOSS
RÉSISTANT AUX MOISSURES
ET AUX MOUSSES
RESISTENT GEGEN SCHIMMEL
UND MOOS



RESISTENTE AI CARICHI
RESISTANT TO LOADS
RÉSISTANT AUX CHARGES
WIDERSTANDSFAEHIG GEGEN
BELASTUNGEN



RESISTENTE A SBALZI TERMICI
RESISTANT TO THERMAL SHOCK
RÉSISTANT AUX CHOCs THERMIQUES
BSTAENDIG GEGEN
THERMOSCHOCK

OUTDOOR racchiude l'offerta di Dado Ceramica per le pavimentazioni esterne (aree urbane, viali, terrazze, piscine, parcheggi, giardini pubblici etc..). Lo spessore disponibile (20 mm, il nuovo 30 mm) e le elevate prestazioni tecniche, unite alla semplicità di installazione e rimozione, rendono questi prodotti versatili e sicuri sia in aree pubbliche che private. Le tipologie di installazione, su erba, su sabbia, su ghiaia, su massetto con colla o sopraelevata e le numerose soluzioni estetiche, soddisfano le varie necessità.

OUTDOOR is Dado Ceramica solution for exterior flooring (urban areas, avenues, terraces, swimming pools, parking areas, public gardens, and many more..). The available thicknesses (20 mm, the new 30 mm) and the high technical performance, combined with the easiness of the installation and removal, make these products versatile and safe both for public and private areas. The types of installation, on grass, on sand, on gravel, screed with glue or raised, and the designs available, fully meet the various needs.

La section OUTDOOR comprend l'offre de Dado Ceramica pour des sols extérieurs (zones urbaines, avenues, terrasses, piscines, parkings, jardins publics etc.). L'épaisseur disponible (20 mm, le nouveau 30 mm) et hautes performances techniques, combinées à la simplicité d'installation et de retrait, rendre ces produits polyvalents et sûrs dans les deux domaines publics et privés.

Das OUTDOOR Programm von Dado beinhaltet Außenpflasterungen für viele öffentliche Bereiche wie z. B. Zufahrtswege, Terrassen, Schwimmbäder, öffentliche Gartenanlagen, Parkplatzgestaltung. Sowohl die Verlegung als auch eine eventuelle Demontage der Pflastersteine ist aufgrund der Verfügbaren Stärken (20mm und jetzt auch 30mm) und der ausgezeichneten technischen Voraussetzungen in öffentlichen und privaten Bereichen vielseitig und einfachst durchzuführen.

Dove e come si usano • Where and how they are used .
Comment les utiliser . Wo und wann die gebraucht werden.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti. Fare riferimento alle normative specifiche di ogni singolo paese per realizzare una pavimentazione a regola d'arte. | The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer. Please refer to the regulations in force in your Country for a correct and adequate fixing. | Les indications représentent une définitions générale mondiale, ne sont pas contractuelles. Reférez-vous à l'état de l'art de votre pays, et demandez nous des spécifications précises, nous vous répondons volontiers. | Diese Angaben sind allgemeine Hinweise basierend auf den letzten Stand der Technik und haben deshalb keine Verpflichtung. Muss man sich auf die besonderen Vorschriften jedes einzelnen Landes beziehen um einen hochmodernen Bodenbelag zu erstellen.

		POSA SU ERBA* INSTALLATION ONTO GRASS POSE SUR HERBE . VERLEGUNG AUF GRAS	POSA SU SABBIA* INSTALLATION ONTO SAND POSE SUR SABLE . VERLEGUNG AUF SAND	POSA SU GHIAIA* INSTALLATION ON GRAVEL POSE SUR GRAVIERS . VERLEGUNG AUF KIES	POSA SU MASSETTO CON COLLA** LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE POSE SUR FOND AVEC COLLE . VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT KLEBER	POSA SOPRAELEVATA INSTALLATION ONTO FLAT SURFACES (RAISED LAYING) POSE SURELEVÉE . VERLEGUNG ALS DOPPELBODEN	
RESIDENZIALE RESIDENTIAL	Aree carrabili Drive-over areas Zones de conduite Verkehrsflächen	•	•	•	•		
	Giardini Gardens jardins Gärten	•	•	•			
	Muri di Sostegno Retaining Walls Murs De Support Stützmauern	•	•	•	•		
PUBBLICO PUBLIC AREAS	Patio/terrazze Patio/terraces Patio et terrasses Patio und Terrassen				•	•	
	Stabilimenti balneari Bathing establishments Établissements balnéaires Badeanstalten		•				
	Aree industriali/commerciali (negozi, ristoranti, bar...) Industrial/commercial areas (shops, restaurants, bars...) Zones Industrielles / Commerciales Industrie- und Gewerbegebiete				•	•	
	Camminamenti e arredo urbano Walkways and urban furniture Meubles de marche et urbains Gehwege und Straßenmöbel	•	•	•	•		
	Parchi Parks Parcs Parks		•		•		

* **Pavimentazione carrabile a basso traffico veicolare - Spessore 20 mm.** Installation on driveways with low vehicular traffic - Thickness 20 mm.
Chaussée carrossable faible trafic routier - épaisseur 20 mm. Auffahrt Pflasterung mit geringem Fahrzeugverkehr - Staerke 20 mm.
* **Spessore 30 mm - Pavimentazione carrabile.** 30 mm Thickness - Installation on driveways.
Épaisseur 30 mm Carrossable. Staerke 30 mm : Einfahrt Pflaster.

Dado Ceramica per tutti gli ambienti dell'abitare! . Dado ceramica for all spaces!
Dado Ceramica, pour tous les espaces! . Dado Ceramica für jeden Gebrauch!



Versatilità di Posa . Laying versatility
Usages de pose . Vielseitigkeit der Verlegung .


- A** Ultra Mustang Rettificato **81x81 32"x32"**
POSA SU MASSETTO CON COLLA
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE
POSE À LA COLLE . VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT LEIM
POSA SU GHIAIA . INSTALLATION ON GRAVEL
POSE MORTIER BATARD AVEC OU SANS GRAVILLONS .
VERLEGUNG AUF SCHOTTEN
- B** Ultra Gare Graphite Rettificato **60x60 24"x24"**
POSA SU MASSETTO CON COLLA
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE
POSE À LA COLLE
VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT LEIM
- C** Ultra Contemporary Light Grey Rettificato **60x60 24"x24"**
POSA SU MASSETTO CON COLLA
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE
POSE À LA COLLE
VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT LEIM
POSA SU ERBA . INSTALLATION ON GRASS
POSE SUR HERBE . VERLEGUNG AUF GRAS
- D** New Ultra Vals Light Rettificato **60x60 24"x24"**
POSA SOPRAELEVATA . RAISED FLOORING
POSE SUR PLOT POSSIBLE . ERHOEHTE VERLEGUNG
- E** Ultra Essenze Cannella Rettificato **40,5x81 16"x32"**
POSA SOPRAELEVATA . RAISED FLOORING
POSE SUR PLOT POSSIBLE . ERHOEHTE VERLEGUNG

- Vantaggi** . Advantages
Avantages . Vorteile
- MECCANICI** . MECHANICAL . MÉCANIQUES . MECHANISCHE
- Resistente ai carichi di rottura Resistant to breakage load
Très résistant à la charge de rupture .
Widerstandfaehig gegen Bruchlasten
 - Resistente al graffio e alla scalfittura Resistant to scratch
Très résistant aux griffes / griffes profondes . Kratz - und rissenfest
 - Resistente all'abrasione Resistant to abrasion
Très résistant à l'abrasion . Abriebfest
- CHIMICO-FISICI** . CHEMICAL AND PHYSICAL
CHIMIQUES . PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE VORTEILE
- Resistente agli sbalzi termici . Resistant to thermal shock
Résistance au choc thermiques (in gélimité) .
Bestaendig gegen Thermoschock
 - Colori stabili nel tempo . Chromatic stability .
Coloris stables dans le temps . Stabile Farben in der Zeit
 - Resistente al sale . Resistant to salt . Résistance au sel . Bestaendig gegen Salz
 - Resistente agli agenti chimici e muffe Resistant to chemical agents and moulds . Résistance au agents chimiques et a la moisissure .
Chemikalien - und schimmelbestaendig
 - Facile da pulire . Easy to clean . Grande facilité d'entretien . Einfach zu putzen
- PRESTAZIONALI** . PERFORMANCE
PERFORMANCES . LEISTUNGEN
- Facile da posare . Easy to install . Facile à poser . Einfache Verlegung
 - Versatile . Versatile . Versatile . Vielseitig
 - Ispezionabile e removibile . Removable, easy to inspection
(Installation without glue only)
Facile à décarreler . Kontrollierbar und entfernbar
 - Antiscivolo . Anti-slip . Antiglisse . Rutschfest


OUTDOOR 4.0
Gres porcellanato
Rettificato
 Rectified
 Porcelain stoneware .
 Grès cérame rectifié .
 Feinsteinzeug
 Geschliffen einkalibrig

	≅ 20 mm 3/4"				≅ 30 mm 1 1/4"				
	60x120 24"x48"	30x122 12"x48"	81x81 32"x32"	40,5x81 16"x32"	60x60 24"x24"	90x90 36"x36"	45x90 18"x36"	40x80 16"x32"	60x60 24"x24"
FOREST DARK GREY									
SENSI LIGHT									
SENSI MEDIUM									
SCOUT BEIGE	•								
SCOUT BLACK									
SCOUT FOG	•								
SCOUT SMOKE									
SCOUT WHITE									
ULTRA ARGOS BEIGE									
ULTRA ARGOS GREY									
ULTRA ARGOS WHITE									
ULTRA ASPEN ANTRACITE	•								
ULTRA ASPEN BEIGE	•								
ULTRA ASPEN BIANCO									
ULTRA ASPEN FUMÉ									
ULTRA ASPEN GRIGIO	•								
ULTRA BARGE									
ULTRA BASIC GREY									
ULTRA BAVIERA									
ULTRA BLACK									
ULTRA CONTEMPORARY BROWN									
ULTRA CONTEMPORARY LIGHT GREY	•								
ULTRA CULT GREY									
ULTRA DOWNTOWN WOOD WARM		•							
ULTRA ERMETICA BIANCO									
ULTRA ERMETICA GRIGIO									
ULTRA ERMETICA LAVAGNA									
ULTRA ESSENZE CANNELLA		•							
ULTRA ESSENZE GELSOMINO									
ULTRA ESSENZE SANDALO									
ULTRA ESSENZE VANIGLIA									
ULTRA EVOQ AVORIO									
ULTRA EVOQ NERO									
ULTRA EVOQ NIGHT									
ULTRA GARE GRAPHITE									
ULTRA GARE SAND	•								
ULTRA GARE GREY	•								
ULTRA IKON AMBER		•							
ULTRA LANDSCAPE CLOUD									
ULTRA LANDSCAPE DAY									
ULTRA LANDSCAPE NIGHT									
ULTRA MANSION MID									
ULTRA MANSION WARM									
ULTRA MASK GRAPHITE									
ULTRA MASK IVORY									
ULTRA MASK SILVER									
ULTRA MASK TOBACCO									
ULTRA MUSTANG									
ULTRA QUEENSTONE ACCIAIO	•								
ULTRA QUEENSTONE AVORIO	•								
ULTRA RIGATONE FRAME MID	•								
ULTRA SELCIATO									
ULTRA SHELLSTONE BEIGE									
ULTRA SHELLSTONE BIANCO	•								
ULTRA SHELLSTONE GRIGIO									
ULTRA SHELLSTONE TAUPE	•								
ULTRA SLATE GREY									
ULTRA SOLID WHITE									
ULTRA SOLID LIGHT GREY									
ULTRA SOLID BLACK									
ULTRA SOLID BEIGE									
ULTRA SOLID GREY									
ULTRA TIME STONE CENERE	•								
ULTRA TIME STONE GHIACCIO									
ULTRA TIME STONE GRAFITE									
ULTRA TIME STONE SABBIA	•								
ULTRA UNIVERSAL OAK		•							
ULTRA VALS DARK									
ULTRA VALS LIGHT	•								
ULTRA WOOD									


effetto pietra • stone look



effetto cemento • concrete look



effetto legno • wood look





ULTRA MANSION WARM 60x120 cm \pm 20 mm | **MANSION WARM** 60x120 cm



ULTRA SHELLSTONE GRIGIO 60x60 cm \pm 20 mm



NEW ULTRA VALS LIGHT 60x60 cm \pm 20 mm



ULTRA BAVIERA 60x60 cm \pm 20 mm

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE&RESIN LOOK

WOOD LOOK

WALL DESIGN

OUTDOOR SPACES

INFO

OUTDOOR 4.0

scout WHITE


V2



303623 165 ■
New Scout White
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11

scout BEIGE

V2



303803 197 ■
Scout Beige
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11




303777 196 ■
New Scout Beige
81x81 cm Rett.
32"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



303785 196 ■
New Scout Beige
40,5x81 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



303569 165 ■
New Scout Beige
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11




303833 206 ■
Scout Beige
90x90 cm Rett.
36"x36" Rect.
≅ 30 mm R11



303632 202 ■
Scout Beige
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11

scout FOG

V2



303804 197 ■
Scout Fog
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11



303778 196 ■
New Scout Fog
81x81 cm Rett.
32"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



303786 196 ■
New Scout Fog
40,5x81 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



303571 165 ■
New Scout Fog
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11

scout SMOKE

V2



303779 196 ■
New Scout Smoke
81x81 cm Rett.
32"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



303787 196 ■
New Scout Smoke
40,5x81 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



303570 165 ■
New Scout Smoke
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



303631 202 ■
Scout Smoke
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE&RESIN LOOK

WOOD LOOK

WALL DESIGN

OUTDOOR SPACES

INFO

scout BLACK

V2



303572 165 ■
New Scout Black
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



303633 202 ■
Scout Black
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11

ultra BLACK

V2




303573 165 ■
New Ultra Black
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



303978 205 ■
Ultra Black
45x90 cm Rett.
18"x36" Rect.
≅ 30 mm R11

ultra vals LIGHT

V2



304225 197 ■
New Ultra Vals Light
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11



303627 165 ■
New Ultra Vals Light
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11

ultra vals DARK

V2



303628 165 ■
New Ultra Vals Dark
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE&RESIN LOOK

WOOD LOOK

WALL DESIGN

OUTDOOR SPACES

INFO

ultra mask **IVORY**



12

304079 196 ■
Ultra Mask Ivory
40,5x81 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



24

304027 165 ■
Ultra Mask Ivory
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



24

304083 202 ■
Ultra Mask Ivory
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11

ultra mask **TOBACCO**



12

304071 196 ■
Ultra Mask Tobacco
40,5x81 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



24

304024 165 ■
Ultra Mask Tobacco
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



24

304080 202 ■
Ultra Mask Tobacco
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11

ultra mask **SILVER**



12

304072 196 ■
Ultra Mask Silver
40,5x81 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



24

304025 165 ■
Ultra Mask Silver
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



24

304081 202 ■
Ultra Mask Silver
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11

ultra mask **GRAPHITE**



12

304073 196 ■
Ultra Mask Graphite
40,5x81 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 20 mm R11




24

304026 165 ■
Ultra Mask Graphite
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



24

304082 202 ■
Ultra Mask Graphite
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



ultra mansion WARM



303794 165 ■
Ultra Mansion Warm
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11

ultra mansion MID



303763 165 ■
Ultra Mansion Mid
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11

ultra landscape CLOUD



304078 165 ■
New Ultra Landscape Cloud
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11


ultra landscape NIGHT



303625 165 ■
New Ultra Landscape Night
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



303634 202 ■
Ultra Landscape Night
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE&RESIN LOOK

WOOD LOOK

WALL DESIGN

OUTDOOR SPACES

INFO

ultra landscape DAY



303626 165 ■
New Ultra Landscape Day
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11

ultra BARGE



303621 165 ■
New Ultra Barge
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11

ultra BAVIERA



303657 165 ■
Ultra Baviera
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11


ultra slate GREY



303620 165 ■
New Ultra Slate Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



303864 202 ■
Ultra Slate Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE&RESIN LOOK

WOOD LOOK


WALL DESIGN

OUTDOOR SPACES

INFO

ultra MUSTANG

V2




10

303776 196 ■
New Ultra Mustang
81x81 cm Rett.
32"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



23

303619 165 ■
New Ultra Mustang
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



8

303831 206 ■
Ultra Mustang
90x90 cm Rett.
36"x36" Rect.
≅ 30 mm R11



16

303636 202 ■
Ultra Mustang
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11

ultra ermetica LAVAGNA

V3



24

005428 165 ■
Ultra Ermetica Lavagna
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



14

005669 203 ■
Ultra Ermetica Lavagna
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 30 mm R11

ultra ermetica GRIGIO

V3



24

005427 165 ■
Ultra Ermetica Grigio
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



14

005668 203 ■
Ultra Ermetica Grigio
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 30 mm R11

ultra ermetica BIANCO

V3



24

005426 165 ■
Ultra Ermetica Bianco
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



14

005667 203 ■
Ultra Ermetica Bianco
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 30 mm R11



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE&RESIN LOOK

WOOD LOOK

WALL DESIGN

OUTDOOR SPACES

INFO

ultra aspen BIANCO



004151 165 ■
New Ultra Aspen Bianco
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11

ultra aspen GRIGIO



004547 197 ■
Ultra Aspen Grigio
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11



004498 196 ■
New Ultra Aspen Grigio
81x81 cm Rett.
32"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



004500 196 ■
New Ultra Aspen Grigio
40,5x81 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



004154 165 ■
New Ultra Aspen Grigio
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



004491 205 ■
Ultra Aspen Grigio
45x90 cm Rett.
18"x36" Rect.
≅ 30 mm R11




004195 202 ■
Ultra Aspen Grigio
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11

ultra aspen FUMÈ



004152 165 ■
New Ultra Aspen Fumè
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11

ultra aspen ANTHRACITE



004548 197 ■
Ultra Aspen Anthracite
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11




004499 196 ■
New Ultra Aspen Anthracite
81x81 cm Rett.
32"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



004501 196 ■
New Ultra Aspen Anthracite
40,5x81 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



004153 165 ■
New Ultra Aspen Anthracite
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



004492 205 ■
Ultra Aspen Anthracite
45x90 cm Rett.
18"x36" Rect.
≅ 30 mm R11



004194 202 ■
Ultra Aspen Anthracite
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE&RESIN LOOK

WOOD LOOK

WALL DESIGN

OUTDOOR SPACES

INFO

ultra aspen **BEIGE**



005616 197 ■
Ultra Aspen Beige
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11



005055 165 ■
New Ultra Aspen Beige
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11

ultra argos **BEIGE**



304208 165 ■
Ultra Argos Beige
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11

ultra argos **WHITE**



304207 165 ■
Ultra Argos White
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11

ultra argos **GREY**



304209 165 ■
Ultra Argos Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE&RESIN LOOK

WOOD LOOK

WALL DESIGN

OUTDOOR SPACES

INFO

OUTDOOR 4.0

ultra shellstone **BIANCO**



005617 197 ■
Ultra Shellstone Bianco
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11



005577 165 ■
Ultra Shellstone Bianco
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



005670 203 ■
Ultra Shellstone Bianco
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 30 mm R11

ultra shellstone **GRIGIO**



005615 165 ■
Ultra Shellstone Grigio
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11




005672 203 ■
Ultra Shellstone Grigio
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 30 mm R11

ultra shellstone **BEIGE**



005578 165 ■
Ultra Shellstone Beige
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



005671 203 ■
Ultra Shellstone Beige
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 30 mm R11

ultra shellstone **TAUPE**



005618 197 ■
Ultra Shellstone Taupe
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11



005614 165 ■
Ultra Shellstone Taupe
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE&RESIN LOOK

WOOD LOOK

WALL DESIGN

OUTDOOR SPACES

INFO

OUTDOOR 4.0

ultra time stone **CENERE**




TMS012 197 ■
Ultra Time Stone Cenere
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11



TMS002 165 ■
Ultra Time Stone Cenere
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11

ultra time stone **SABBIA**



TMS014 197 ■
Ultra Time Stone Sabbia
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11



TMS004 165 ■
Ultra Time Stone Sabbia
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11

ultra time stone **GHIACCIO**





TMS001 165 ■
Ultra Time Stone Ghiaccio
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11

ultra time stone **GRAFITE**



TMS003 165 ■
Ultra Time Stone Grafite
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE&RESIN LOOK

WOOD LOOK

WALL DESIGN

OUTDOOR SPACES

INFO

ultra queen stone AVORIO


V2



QST071 197 ■
Ultra Queen Stone Avorio
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11

ultra queen stone ACCIAIO

V2




QST070 197 ■
Ultra Queen Stone Acciaio
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11

ultra SELCIATO

V2



303768 165 ■
Ultra Selciato
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



ULTRA SELCIATO 60x60 cm ≅ 20 mm



ULTRA CONTEMPORARY LIGHT GREY 60x60 cm \pm 20 mm



ULTRA BASIC GREY 60x60 cm \pm 20 mm



ULTRA SOLID WHITE 60x60 cm \pm 20 mm



ULTRA GARE SAND 81x81 cm \pm 20 mm

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE&RESIN LOOK

WOOD LOOK

WALL DESIGN

OUTDOOR SPACES

INFO

OUTDOOR 4.0

ultra solid WHITE




303992 165 ■
Ultra Solid White
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11

ultra solid LIGHT GREY



303993 165 ■
Ultra Solid Light Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11

ultra solid GREY



304085 205 ■
Ultra Solid Grey
45x90 cm Rett.
18"x36" Rect.
≅ 30 mm R11



304227 203 ■
Ultra Solid Grey
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 30 mm R11




304084 202 ■
Ultra Solid Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11

ultra solid BLACK




303994 165 ■
Ultra Solid Black
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



304075 205 ■
Ultra Solid Black
45x90 cm Rett.
18"x36" Rect.
≅ 30 mm R11



304076 202 ■
Ultra Solid Black
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE&RESIN LOOK

WOOD LOOK


WALL DESIGN

OUTDOOR SPACES

INFO

ultra solid BEIGE

V2



303991 165 ■
Ultra Solid Beige
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



304228 203 ■
Ultra Solid Beige
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 30 mm R11

ultra gare SAND

V3




303999 197 ■
Ultra Gare Sand
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11




303773 196 ■
Ultra Gare Sand
81x81 cm Rett.
32"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



303607 165 ■
Ultra Gare Sand
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



303828 206 ■
Ultra Gare Sand
90x90 cm Rett.
36"x36" Rect.
≅ 30 mm R11




303770 205 ■
Ultra Gare Sand
45x90 cm Rett.
18"x36" Rect.
≅ 30 mm R11



303609 202 ■
Ultra Gare Sand
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11

ultra gare GREY


V3



304000 197 ■
Ultra Gare Grey
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11

ultra gare GRAPHITE

V3




303774 196 ■
Ultra Gare Graphite
81x81 cm Rett.
32"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



303606 165 ■
Ultra Gare Graphite
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



303829 206 ■
Ultra Gare Graphite
90x90 cm Rett.
36"x36" Rect.
≅ 30 mm R11



303771 205 ■
Ultra Gare Graphite
45x90 cm Rett.
18"x36" Rect.
≅ 30 mm R11



303608 202 ■
Ultra Gare Graphite
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE&RESIN LOOK

WOOD LOOK

WALL DESIGN

OUTDOOR SPACES

INFO

sensi LIGHT

V2



303934 202 ■
Sensi Light
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11

sensi MEDIUM

V2



303935 202 ■
Sensi Medium
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11

contemporary BROWN


V4



004487 196 ■
Ultra Contemporary Brown
81x81 cm Rett.
32"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



004134 165 ■
Ultra Contemporary Brown
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11




004489 205 ■
Ultra Contemporary Brown
45x90 cm Rett.
18"x36" Rect.
≅ 30 mm R11




004136 202 ■
Ultra Contemporary Brown
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11

contemporary LIGHT GREY


V4



004549 197 ■
Ultra Contemporary
Light Grey
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11




004488 196 ■
Ultra Contemporary
Light Grey
81x81 cm Rett.
32"x32" Rect.
≅ 20 mm R11




004133 165 ■
Ultra Contemporary
Light Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



004887 206 ■
Ultra Contemporary
Light Grey
90x90 cm Rett.
36"x36" Rect.
≅ 30 mm R11



004490 205 ■
Ultra Contemporary
Light Grey
45x90 cm Rett.
18"x36" Rect.
≅ 30 mm R11



004135 202 ■
Ultra Contemporary
Light Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 30 mm R11



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE&RESIN LOOK

WOOD LOOK

WALL DESIGN

OUTDOOR SPACES

INFO

ultra evoq AVORIO

V2



005434 165 ■
Ultra Evoq Avorio
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≠ 20 mm R11

ultra evoq NERO

V2



005435 165 ■
Ultra Evoq Nero
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≠ 20 mm R11

ultra evoq NIGHT

V2



005436 165 ■
Ultra Evoq Night
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≠ 20 mm R11

ultra basic GREY

V2



303568 165 ■
New Ultra Basic Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≠ 20 mm R11



303830 206 ■
Ultra Basic Grey
90x90 cm Rett.
36"x36" Rect.
≠ 30 mm R11



303635 202 ■
Ultra Basic Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≠ 30 mm R11



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE&RESIN LOOK

WOOD LOOK


WALL DESIGN

OUTDOOR SPACES

INFO

ultra cult GREY

V2



303624 165 ■
Ultra Cult Grey
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11



ULTRA EVOQ NERO 60x60 cm ≅ 20 mm



ULTRA CULT GREY 60x60 cm ≅ 20 mm

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE&RESIN LOOK

WOOD LOOK

WALL DESIGN

OUTDOOR SPACES

INFO

OUTDOOR 4.0



ULTRA UNIVERSAL OAK 40,5x81 cm \pm 20 mm



FOREST DARK GREY 40,5x81 cm \pm 20 mm



ULTRA WOOD 60x60 cm \pm 20 mm



ULTRA IKON AMBER 30x122 cm \pm 20 mm

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE&RESIN LOOK

WOOD LOOK

WALL DESIGN

OUTDOOR SPACES

INFO

OUTDOOR 4.0

ultra essenze GELSOMINO

V2



303780 196 ■
New Ultra Essenze Gelsomino
40,5x81 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 20 mm R11

ultra essenze VANIGLIA


V2



303781 196 ■
New Ultra Essenze Vaniglia
40,5x81 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 20 mm R11

ultra essenze CANNELLA

V2




303805 198 ■
New Ultra Essenze Cannella
30x122 cm Rett.
12"x48" Rect.
≅ 20 mm R11



303782 196 ■
New Ultra Essenze Cannella
40,5x81 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 20 mm R11

ultra essenze SANDALO

V2



303783 196 ■
New Ultra Essenze Sandalo
40,5x81 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE&RESIN LOOK

WOOD LOOK

WALL DESIGN

OUTDOOR SPACES

INFO

ultra ikon AMBER



10

303807 198 ■
Ultra Ikon Amber
30x122 cm Rett.
12"x48" Rect.
≅ 20 mm R11



12

303772 205 ■
Ultra Ikon Amber
45x90 cm Rett.
18"x36" Rect.
≅ 30 mm R11



ultra WOOD



20

303622 165 ■
New Ultra Wood
60x60 cm Rett.
24"x24" Rect.
≅ 20 mm R11




ultra universal OAK



32

303806 198 ■
Ultra Universal Oak
30x122 cm Rett.
12"x48" Rect.
≅ 20 mm R11




38

303784 196 ■
New Ultra Universal Oak
40,5x81 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



forest DARK GREY



8

303939 196 ■
Forest Dark Grey
40,5x81 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 20 mm R11



8

303977 205 ■
Forest Dark Grey
45x90 cm Rett.
18"x36" Rect.
≅ 30 mm R11



MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE&RESIN LOOK


WOOD LOOK

WALL DESIGN

OUTDOOR SPACES

INFO

ultra downtown wood **WARM**



005624 198 ■
Ultra Downtown Wood Warm
30x122 cm Rett.
12"x48" Rect.
≅ 20 mm R11

005673 203 ■
Ultra Downtown Wood Warm
40x80 cm Rett.
16"x32" Rect.
≅ 30 mm R11

V2

ultra **RIGAT-ONE FRAME MID**



005628 197 ■
Ultra Rigat-One Frame Mid
60x120 cm Rett.
24"x48" Rect.
≅ 20 mm R11

V2



ULTRA ESSENZE CANNELLA 30x122 cm ≅ 20 mm



ULTRA DOWNTOWN WOOD WARM 30x122 cm ≅ 20 mm | WARM 20x122 | VENEZIANA WARM 5x122

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE&RESIN LOOK

WOOD LOOK


WALL DESIGN

OUTDOOR SPACES


INFO




GRADONE SPESSORATI ARROTONDATO
ROUNDED COPING
NEZ DE MARCHE ARRONDI
MONOLITISCHE STUFENPLATTEN




GRADONE SPESSORATI ARROTONDATO CON SCANALATURE
ROUNDED COPING WITH GROOVES
NEZ DE MARCHE ARRONDI AVEC GOUTTE D'EAU
MONOLITISCHE STUFENPLATTEN MIT ABTROPFEN




GRADONE SPESSORATI ARROTONDATO CON GOCCIOLATOIO E SCANALATURE
ROUNDED COPING WITH DRIP AND GROOVES
NEZ DE MARCHE ARRONDI AVEC RAINURES
MONOLITISCHE STUFENPLATTEN MIT RILLEN




GRADONE A L MONOLITICO
MONOLITHIC L COPING
NEZ DE MARCHE L MONOLITIQUE
MONOLITISCHE STUFENPLATTEN "L"



GRADONE A L
L COPING
NEZ DE MARCHE L
STUFENPLATTEN "L"



GRIGLIE
GRIDS
GRID
GITTER



Altri pezzi speciali disponibili su richiesta
Other special pieces available on demand for swimming pool
Pièces Spéciales Supplémentaires Sur Demande
Weitere Spezielle auf Anfrage

Gradone Monolitico . Coping . Nez de Marche Monolitique . Monolitische Stufenplatten



Gradone Arrotondato . Rounded Coping
Nez de marche arrondi . Monolitische Stufenplatten

30x60 12"x24" SP 20 mm	141
40,5x81 16"x24" SP 20 mm	194
30x120 12"x48" SP 20 mm	171
30x122 12"x48" SP 20 mm	171
30x60 12"x24" SP 30 mm	170
40x80 16"x32" SP 30 mm	220
45x90 18"x36" SP 30 mm	235



Gradone arrotondato con gocciolatoio . Rounded coping with drip
Nez de marche arrondi avec goutte d'eau . Monolitische Stufenplatten mit Abtropfen

30x60 12"x24" SP 20 mm	233
40,5x81 16"x24" SP 20 mm	198
30x120 12"x48" SP 20 mm	236
30x122 12"x48" SP 20 mm	236
30x60 12"x24" SP 30 mm	197
40x80 16"x32" SP 30 mm	208
45x90 18"x36" SP 30 mm	239



Gradone arrotondato con scanalature . Rounded coping with grooves
Nez de marche arrondi avec rainures . Monolitische Stufenplatten mit Rillen


30x60 12"x24" SP 20 mm	233
40,5x81 16"x24" SP 20 mm	198
30x120 12"x48" SP 20 mm	236
30x122 12"x48" SP 20 mm	236
30x60 12"x24" SP 30 mm	197
40x80 16"x32" SP 30 mm	208
45x90 18"x36" SP 30 mm	239



Gradone arrotondato con gocciolatoio e scanalature
Rounded coping with drip and grooves
Nez de marche arrondi avec rainures et goutte d'eau
Monolitische Stufenplatten mit Abtropfen und Rillen


30x60 12"x24" SP 20 mm	233
40,5x81 16"x24" SP 20 mm	74
30x120 12"x48" SP 20 mm	239
30x122 12"x48" SP 20 mm	239
30x60 12"x24" SP 30 mm	74
40x80 16"x32" SP 30 mm	239
45x90 18"x36" SP 30 mm	210

Gradone a L Monolitico . Monolithic L Coping . Nez de marche L Monolitique . Monolitische Stufenplatten "L"




15x60x4cm 6"x24"x1½" SP 20 mm	208
-------------------------------	-----

Gradone a L . L Coping . Nez de marche L . Stufenplatten "L"



30x60x5 12"x24"x2" SP 20 mm	200
40,5x81x5 16"x24"x2" SP 20 mm	235
30x120x5 12"x48"x2" SP 20 mm	215
30x122x5 12"x48"x2" SP 20 mm	215

Griglie . Grids . Grid . Gitter



14,5x40,5 6"x16" SP 20 mm	196
19,5x40,5 8"x16" SP 20 mm	196
14,5x60 6"x24" SP 20 mm	233
19,5x60 8"x24" SP 20 mm	170
19,5x40 8"x32" SP 30 mm	81
14,5x45 6"x18" SP 30 mm	191
19,5x45 8"x18" SP 30 mm	192
14,5x60 6"x24" SP 30 mm	234
19,5x60 8"x24" SP 30 mm	200



ULTRA LANDSCAPE NIGHT 60x60 cm ≅ 30 mm



pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
60x60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,60	30	21,60	975
81x81 Rettificato	20 mm	2	1,3122	57,00	24	31,4928	1395
40,5x81 Rettificato	20 mm	2	0,6561	28,50	30	19,683	880
30x122 Rettificato	20 mm	2	0,732	31,65	36	26,352	1160
60x120 Rettificato	20 mm	1	0,72	32,50	30	21,60	995
60x60 Rettificato	30 mm	1	0,36	25,00	40	14,40	1025
45x90 Rettificato	30 mm	1	0,405	28,00	32	12,96	903
40x80 Rettificato	30 mm	2	0,64	42,00	27	17,28	1160
90x90 Rettificato	30 mm	1	0,81	56,00	20	16,20	1145

La maggior parte dei colori outdoor è disponibile anche in spessori e finiture adatte per uso interno.
 Most of the Outdoor items come also in regular thickness and finish, suitable for indoor installations.
 La majorité des couleurs extérieures sont également disponibles dans des épaisseurs et des finitions adaptées à une utilisation en intérieur.
 Die meisten Farben für Outdoor sind auch in Stärken und Ausführungen für den Innenbereich erhältlich.

Posa su erba

Installation on grass
Pose sur herbe
Verlegung auf Gras



Posa su massetto con colla

Laying on screed with adhesive
Pose sur fond avec colle
Verlegung auf Estrich mit Kleber



Posa su sabbia

Installation on sand
Pose sur sable
Verlegung auf Sand



Posa su ghiaia

Installation on gravel
Pose sur graviers
Verlegung auf Kies









Posa sopraelevata

Installation onto flat surfaces (raised laying)
Pose surélevée
Verlegung als Doppelboden



Pavimentazione carrabile

Installation on driveways
Pose carrabil
Auffahrtspflasterung



* pezzi speciali / special pieces
Pièces Spéciales / Weitere Spezielle

L'impiego di lastre con spessore 30 mm permette la realizzazione di pavimentazioni carrabili senza l'utilizzo di collanti per la posa.

30 mm porcelain pavers could be installed on driveways with no need of adhesives.

L'utilisation de dalles de 30 mm d'épaisseur permet de réaliser des sols carrossables sans utiliser d'adhésif pour la pose.

Die Verwendung von 30 mm Dicke Platten ermöglicht die Realisierung von fahrbaren Boden ohne Kleber.



Leggi di più
Read more
En savoir plus
Mehr Lesen

Ad oggi non esiste una normativa specifica per i pavimenti sopraelevati da esterno, si rimanda pertanto al professionista progettista un'attenta valutazione dei requisiti del progetto. ECO DADO GROUP suggerisce l'utilizzo di supporti aggiuntivi sotto le piastrelle, come da schema sotto riportato. Per maggiore sicurezza e a tutela dell'utente, Eco Dado Group richiede di impostare un'altezza di sopraelevazione non superiore a 5 cm. Per altezze superiori consultare il progettista. // To date there is no specific regulation for outdoor raised floors, therefore a careful evaluation of the project requirements is referred to the professional designer. ECO DADO GROUP suggests the use of additional supports under the tiles, as per the diagram below. For major safety and user protection, Eco Dado Group requires you to set a superelevation height no higher than 5 cm. For higher heights consult the project manager. // A ce jour, il n'existe aucune réglementation spécifique pour les planchers surélevés extérieurs, c'est pourquoi une évaluation minutieuse des exigences du projet est confiée au concepteur professionnel. ECO DADO GROUP suggère l'utilisation de supports supplémentaires sous les carreaux, selon le schéma ci-dessous. Pour les majeurs sécurité et protection des utilisateurs, Groupe Eco Dado vous impose de fixer une hauteur qui ne dépasse pas 5 cm. Pour des hauteurs plus élevées, consultez le concepteur. // Bisher gibt es keine spezifische Regelung fuer Doppelboeden im Aussenbereich. Eine sorgfältige Bewertung der Projektanforderungen wird daher an den professionellen Designer verwiesen. ECO DADO GROUP schlägt vor, zusätzliche Stützen unter den Fliesen zu verwenden, wie in der Abbildung unten dargestellt. Fuer mehr Sicherheit und Benutzerschutz, verlangt ECO DADO GROUP dass eine. Ueberhoeungshoehe von maximal 5 Cm eingestellt wird. Fuer Größere Höhen muss man am besten den Designer konsultieren.

Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti. The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer. Ces indications représentent des conseils généraux non contraignants, basés sur l'expérience des professionnels du secteur. Diese Anweisungen stellen allgemeine Empfehlungen auf Grundlage des letzten Stands der Technik dar, die nicht bindend sind.